

Для служебного пользования
Экз. № 3

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ детского сада № 31

Н.П.Олейникова

2016 г.



ПАСПОРТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И ТЕХНОГЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 31
«ЧЕБУРАШКА» ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласовано:

Председатель антитеррористической
комиссии района -
Глава Администрации
Пролетарского района

С.Д. Гончар
2016 г.

Согласовано:

Начальник отдела Управления ФСБ
России по Ростовской области в
Сальске полковник

А.И. Балдук
2016 г.

Согласовано:

Начальник Отдела МВД России
по Пролетарскому району
подполковник полиции

В.Н. Марченко
2016 г.

Оглавление:

Раздел 1. Общие сведения.

Раздел 2. Сведения о персонале.

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта.

Раздел 4. Силы и средства охраны.

Раздел 5. Ситуационные планы.

Раздел 6. Системы жизнеобеспечения.

Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами.

Раздел 8. Перечень использованных источников информации.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Реквизиты организации:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Чебурашка» х.Сухого Пролетарского района Ростовской области.

Сокращенное наименование: МБДОУ № 31.

МБДОУ детский сад № 31 является некоммерческой организацией.

Организационно - правовая форма МБДОУ № 31 - учреждение.

Фактический (почтовый) адрес: 347552 Ростовская область, Пролетарский район, х. Сухой, ул. Строительная, 2а.

Характеристика объекта: общая площадь земельного участка – 5591,2 кв.м; зданий (сооружений, помещений) – 542,9 кв. м, общий объем помещений - 1791 куб. м, парковок – нет.

Телефон: 9-32-79 (Заведующий); факс – нет.

Ведомственная принадлежность – образование; форма собственности – муниципальная.

Наименование вышестоящей организации: Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области, организационно-правовая форма – учреждение; почтовый адрес: 347540 Ростовская область, Пролетарский район, г.Пролетарск, ул.Пионерская, 51; телефоны: 9-60-47; 9-70-90.

Заведующий МБДОУ № 31 – Олейникова Наталия Павловна, рабочий телефон – 9-32-79, мобильный – 89281149172; ответственный за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности МБДОУ № 31 – Шумилина Ирина Евгеньевна, рабочий телефон – 9-32-79, мобильный – 89281191339.

1.2. Профиль объекта – осуществляет образовательную деятельность.

1.3. Режим работы объекта: с 7.30 до 18.00 часов, перерыва нет.

1.4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них: - нет.

1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в том числе в часы «пик»: 50-150 чел.

1.6. Характеристика места размещения объекта: с восточной стороны – дорога; с западной стороны – жилой сектор; с северной стороны – жилой сектор школы; южной стороны – жилой сектор.

1.7. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям: наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние от нее (в км): ст.Пролетарская – 60 км;

наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома, вертолетной площадки и расстояние от них (в км) - нет;

наименование ближайшего речного порта и расстояние от него (в км) - нет.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

В разделе приводятся сведения о персонале объекта, в том числе:

2.1. Общая численность работников по штатному расписанию – 21 чел.

2.2. Численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной деятельности: отсутствуют.

2.3. Списки арендаторов-балансодержателей с указанием почтовых адресов, телефонов и банковских реквизитов организаций: отсутствуют.

2.4. Максимальная численность работающих в смену (с учетом работников, занятых у арендаторов) – 16 человек, сторожа – 2 человека, обучающихся (школьников) – 55 человек.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

В разделе приводятся данные о принятых мерах и проводимых мероприятиях, обеспечивающих защиту и безопасность функционирования объекта:

3.1. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите его персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ростовской области, нормативных актов Администрации Пролетарского района, включающие информацию:

- инструкции о действиях охранных служб и работников организации, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма - имеются;

- участие заведующего и специалист ГО МБДОУ № 31 в краткосрочном обучении в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в период с 07.09.2016г. по 07.09.2017г.;

- утвержденные схемы эвакуации посетителей и персонала, а также информационные указатели эвакуации - имеются.

3.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включающие информацию:

- об обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, и другими, системами контроля - нет;

- о наличии систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения и текстов оповещения - отсутствуют;

- укрытия для персонала и посетителей — отсутствуют;

- автотранспорт для прибытия администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма - отсутствует;

- о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма - аптечка первой медицинской помощи — имеется.

3.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

- кнопка тревожной сигнализации (КТС) – имеется;

- система видеонаблюдения - имеется;

- автоматическая система пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт ПЧ-71 г. Пролетарска - имеется;

- система аварийного освещения - отсутствует.

3.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма:

- ПЧ-71, восточная часть города, телефон - 9-63-70; отдел МВД РФ по Пролетарскому району, центр города, телефон — 02 или 9-90-61; отдел по ГО и ЧС Пролетарского района — центр города, телефон - 9-69-00;

- порядок привлечения сил и средств — телефонная связь.

3.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта — в телефонном режиме.

Раздел 4. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ

В разделе указываются:

4.1. Параметры территории, занимаемой объектом:

4.1.1. Площадь (кв. м) — 5591,2 кв.м.

4.1.2. Периметр (м) — 299,8 м.

4.1.3. Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим: здание МБДОУ № 31 — кирпичное, одноэтажное, кровля — шифер, окна - деревянные, двери металлические, деревянные, 4 входа - 1 центральный, 1 запасной, 2 входа в групповые комнаты.

4.1.4. Отопление — водяное, котельная находится в восточном крыле здания МБДОУ № 31.

4.1.5. Парковки для личного автотранспорта посетителей отсутствуют.

4.1.6. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений, сооружений) с учетом подпунктов 4.1.3 - 4.1.5.

4.1.7. Здание МБДОУ № 31 расположено в районе жилого сектора. Прилегающие магистрали — отсутствуют. Проникновение из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим — невозможно, т. к. рядом не расположены ни здания, ни строения.

4.2. Инженерные ограждения:

4.2.1. Конструкция и параметры инженерных ограждений, в том числе их высота (м) и общая протяженность (м): металлический забор общей протяженностью — 299,8 м, высота — 1,5м.

4.2.2. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта посетителей и завоза товаров - отсутствуют.

4.2.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и другими с учетом подпункта 4.2.2 и схемы мест их размещения на планах — имеются.

4.2.4. Энергоснабжение — схема электроснабжения: 3-х фазная НН (0,4 Квт); категория электроснабжения объекта по проекту/факту — Ш/Ш; возможность поблочного отключения — имеется; на территории МБДОУ № 31

трансформатора - нет ; автономных генераторов – не имеется. Возможность скрытого подхода к трансформатору – не имеется.

4.3. Силы охраны.

В разделе приводится организационная система охраны объекта с учетом охраны отдельных помещений (характерно для многофункциональных торговых комплексов, торговых центров и т.д.), организуемой арендаторами совместно с основной службой охраны объекта, включающая: организационную основу охраны (указать, какими организациями осуществляется охрана объекта):

численность охраны МБДОУ детского сада № 31 – 2 сторожа, режим работы – с 18-00 час до 07-00 час;

место расположения поста охраны – на 1 этаже здания МБОУ № 31;

место нахождения тревожной кнопки – в кабинете заведующего;

схемы и маршруты движения охраны на прилегающей территории и внутри зданий (строений, сооружений) с учетом охранных структур арендаторов - нет;

наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными силами охранных организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых местах или за счет привлечения дополнительных сил быстрого реагирования вневедомственной охраны или головной частной охранной организации, с указанием их максимальной численности для выполнения указанных задач и другие - нет;

место расположения центрального пункта охраны объекта на плане и его оснащенность - нет.

4.4. Средства охраны.

В МБОУ № 31 имеется пожарно-охранная сигнализация.

о наличии:

- стрелкового оружия (тип, количество)- нет;

- защитных средств (тип, количество) - нет;

- специальных средств (тип, количество) - нет;

- служебных собак (количество и назначение) - нет.

4.5. Организация связи.

- между постами и центральным пунктом охраны - нет;

- между постами охраны - нет;

- между центральным пунктом охраны и администрацией (диспетчерской службой) объекта - нет;

- связь администрации с ответственными специалистами или службами объекта – в телефонном режиме;

- с силовыми и правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, рабочими группами антитеррористических комиссий муниципальных образований по месту нахождения объекта – в телефонном режиме.

Раздел 5. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

5.1. На ситуационных планах должны быть нанесены линии застройки, границы участка (участков) и санитарно-защитные зоны, схематически представлены основные здания (строения, сооружения) объекта, парковки

(паркинги), указывается этажность здания (строения, сооружения), зданий (строений, сооружений), приводится их экспликация, обозначаются места хранения взрывчатых, химически опасных и легковоспламеняющихся веществ, расположение гидрантов, артезианских скважин, колодцев и т.п., подъездных путей, транспортных коммуникаций на территории объекта и их границы. Приводятся названия улиц и проездов, примыкающих к территории объекта, указывается направление север – юг (приложение № 1).

5.2. поэтажные планы с экспликацией помещений, на которых должна быть отражена схема охраны объекта, отмечены места расположения контрольно-пропускных пунктов, схемы с указанием технических средств контроля, сигнализации, видеонаблюдения, кнопок чрезвычайного вызова и т.д., пунктов охраны, пути эвакуации людей при совершении актов терроризма (приложение № 2).

5.3. Схема инженерных коммуникаций объекта. На схеме инженерных сетей объекта отображаются: границы участка, существующие и проектируемые коммуникации - на поэтажных планах.

5.4. Схемы изготавливаются на стандартных листах бумаги. Объекты обозначаются черным цветом и оттеняются, маршруты обозначаются коричневым цветом с различным обозначением (точками, крестиками, пунктиром т.д.), технические средства охраны (кнопки сигнализации, охранные датчики, средства видеонаблюдения и другое) обозначаются произвольно с расшифровкой условных обозначений.

5.5. Указываются места хранения документов, предусмотренных разделом 5; лица, ответственные за хранение документации, предусмотренной разделом 5.

Паспорт хранится в кабинете заведующего МБДОУ детского сада № 31.

Раздел 6. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Энергоснабжение – схема электроснабжения: 3-х фазная НН (0,4 Квт); категория электроснабжения объекта по проекту/факту – Ш/Ш; возможность поблочного отключения – имеется; на территории МДОУ детского сада № 31 трансформатора нет; автономных генераторов – не имеется. Возможность скрытого подхода к трансформатору – не имеется.

Водоснабжение и водоотведение: водоснабжение и водоотведение - центральное, расположено на 1 этаже здания.

Отопление – водяное, котельная в восточном крыле здания МБДОУ № 31 .

Вентиляция – естественная.

Кондиционирование – отсутствует .

Места хранения документов и схем по указанным системам – в сейфе кабинета завхоза.

Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ.

Администрация МБДОУ № 31 взаимодействует с антитеррористической комиссией Администрации Пролетарского района Ростовской области – телефон 9-69-00, с МБУ «Отдел по делам ГО и ЧС» Пролетарского района Ростовской области – телефон 9-69-00, 71 ПЧ ФГКУ «12 отряд ФСП по Ростовской

области» - телефон 9-63-70 или 01, с отделом УФСБ России по Ростовской области в г.Сальске – телефон 8(86372)5-07-00, телефон тревожной сигнализации- техник КГ «Генерал» 9-71-62, 8 928 6183195, 89286183152.

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

В данном разделе приводятся сведения о нормативных правовых, методических и других источниках, использованных при составлении Паспорта:

- ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;

- Устав муниципального образования «Пролетарский район»;

- Постановление Администрации Пролетарского района от 15.05.2015 №129 «О создании антитеррористической комиссии Пролетарского района»;


- Решение Районной антитеррористической комиссии от 19.04.2012 протокол № 2 «О разработке паспортов антитеррористической защищенности объектов района».

Специалист ГО




И.Е. Шумилина







СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН



Условные обозначения:

	- пути эвакуации
	- водопровод
	- прибор приемно-контрольной ПС
	- канализация
	- тревожная сигнализация
	- система видеонаблюдения

В данном документе прошнуровано,
применовано и скреплено печатью
(подпись) листов

МБДОУ № 31

Для (подпись)
документа П.Олейникова

